

## ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 29 юни 2015 година, в 10:00 часа, в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, в Заседателната зала на II етаж, в изпълнение на Заповед № РД-09-486 от 29.06.2015 година на Кмета на Община Сливо поле, комисия в състав:

**Председател:** Доц. д-р инж. Георги Великов Митев      Доцент РУ „Ангел Кънчев“, град Русе,  
(Образование – Магистър Земеделска техника)

**Членове:** Пламен Борисов Георгиев      Секретар на Община Сливо поле

Юлия Методиева Николова      Правоспособен юрист.

се събра във връзка с провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нов комбиниран багер – товарач за нуждите на община Сливо поле“, открита с Решение № РД-09-402 от 28.05.2015 година на Кмета на Община Сливо поле.

Комисията започна своята работа, след получаване от възложителя на списъка с участниците и представените оферти, който е неразделна част от настоящия протокол.

Всички лица от състава на комисията подписаха декларации по чл.35 от ЗОП.

Председателят на комисията докладва, че от представения списък, се установява, че до 16,45 часа на 26.06.2015 година, участие в процедурата, чрез представяне на оферта, е заявило 1 (едно) лице, а именно:

Уч-к №	Наименование (фирма) на участника
1	„СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София Град София, п.к.1532, Промислена зона Север – Казичане, Околовръстен път № 438 тел. 02 425 3999; факс 02 425 3991 e-mail: jsb@cml.bg Вх. № СП – 3126 от 22.06.2015 година – 11.20 часа

Външния плик на участника е запечатан и непрозрачен, представен в срок, заведен с входящ номер в деловодството на общината и едновременно с това – регистриран, чрез включването му в нарочен регистър, като върху плика е нанесен номерът на участника, съгласно поредността в регистъра, датата и часът на получаване.

В часа, определен за отваряне на офертите, не се явиха и не присъстваха представители на участника, което е отразено в присъствен лист, неразделна част от протокола.

В 10:03 часа, комисията пристъпи към **ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА** и започна **ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ТРИ ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ ПЛИКА**. При това се установи следното:

1. В офертата на участник № 1 - „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София се установи, че външният плик съдържа изискуемите според ЗОП три отделни запечатани плика, надписани по нормативно установения начин.

След извършване на посочените действия, членовете на комисията **ПОДПИСАХА** плик № 3 на участника. Комисията не извърши действия по предлагане на представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници, поради наличие на само една оферта и поради липса на присъстващи участници.

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към **ОТВАРЯНЕ ПЛИК № 2** на участника.

При отварянето на плик № 2 лицата от състава на комисията **ПОДПИСАХА** всички документи, съдържащи се в него.

След извършване на посочените действия, комисията пристъпи към ОТВАРЯНЕ на ПЛИК № 1 на участника и ОПОВЕСТИ ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, които той съдържа, както и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. При извършване на тези действия, комисията установи следното:

Уч-к №	Наименование (фирма) на участника, чийто плик № 1 се отваря и документи и информацията в него се оповестяват	Констатации
1	„СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София	Налице е съответствие между описаното в списъка с документите и приложените от участника документи

В 10:15 часа, работата на комисията продължи на закрито заседание.

Работата на комисията продължи без присъствие на участника с оглед извършване на детайлна проверка на представените документи с оглед установяване наличието на минимално изискуемите документи и изпълнението на поставените от възложителя изисквания за допускане до по – нататъшно участие.

На закритото заседание на 29.06.2015 година, беше извършена проверка на съдържанието на плик № 1 на участника. За установяване на изискуемите документи в плика на участника, беше попълнено отделно приложение към настоящия протокол, в което същите се отразяват, чрез попълване на таблица със задължително изискуемите документи – посочват се наличните, липсващите, респ. нередовните от таблицата документи.

По посочените ред и съдържание, беше попълнено и приложено към протокола приложение за участник № 1 – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София.

В 10:30 часа на 29.06.2015 година, комисията приключи проверката на съдържанието на плик № 1 на участника. В резултат от проверката, комисията единодушно

#### РЕШИ:

**НА ИЗИСКВАНИЯТА ОТГОВАРЯ И ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА участник № 1 – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София, за който не бяха установени липсващи документи и не бяха констатирани нередовности в плик № 1.**

Комисията пристъпи към РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 НА ДОПУСНАТАТА ДО ТОЗИ ЕТАП ОФЕРТА/УЧАСТНИК.

При тези действия на комисията се установи следното:

1. В Плик № 2 на УЧАСТНИК № 1 – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София, се установи, че са приложени следните документи:

- Оригинал на Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, включително условия за гаранционен срок. Към техническото предложение няма приложена декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

От представените документи се установява следното:

- Технически показатели:

№ по ред	Показатели	Минимални изисквания на възложителя (параметри)	Предложение на участника с посочване на техническите параметри	Съответствие с изискванията на възложителя
1	<b>ДВГ И ТРАНСМИСИЯ</b>			
1.1	Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, отговарящ на Stagellv / Tier 4i изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове	Дизелов, 4 цилиндри, отговарящ на Stagellv / Tier 4i изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове	Съответствие
1.2	Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Без допълнителни устройства: без катализатор, DPF филтър, SCR система	Без допълнителни устройства: без катализатор, DPF филтър, SCR система	Съответствие

**Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите при провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нов комбиниран багер – товарач за нуждите на община Сливо поле“, открита с Решение № РД-09-402 от 28.05.2015 година на Кмета на Община Сливо поле**

1.3	Работен обем на двигателя	Между 4000 и 4400 см <sup>3</sup>	4400 см <sup>3</sup>	Съответствие
1.4	Мощност на двигателя	от 105 до 110 конски сили	109 конски сили	Съответствие
1.5	Задвижване	4 x 4	4 x 4	Съответствие
1.6	<b>Скоростна кутия</b>			
1.6.1	Тип на скоростната кутия	Автоматична или полуавтоматична	Полуавтоматична	Съответствие
1.6.2	Брой на скоростите напред/назад	Минимум 4 напред и 4 назад	4 напред и 4 назад	Съответствие
1.7	Максимална скорост на движение напред	Минимум 45 км/ч	Минимум 50 км/ч	Съответствие
1.8	Система за икономия на гориво при движение, чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Включена система за автоматично блокиране на хидросъединителя	Включена система за автоматично блокиране на хидросъединителя	Съответствие
1.9	<b>Спирачна система</b>			
1.9.1	Спирачна система – изпълнителен механизъм	Многодискови спирачки в маслена баня	Многодискови спирачки в маслена баня	Съответствие
1.9.2	Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител	Хидравличен разпределител	Съответствие
1.10	Кормилна уредба	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя	Съответствие
1.11	Диференциал тип	Диференциал с ограничено приплъзване LSD	Диференциал с ограничено приплъзване LSD	Съответствие
1.12	<b>Управление</b>			
1.12.1	Режими на управление	С три режима: Само преден мост Двата моста срещуположно Двата моста успоредно	С три режима: Само преден мост Двата моста срещуположно Двата моста успоредно	Съответствие
1.12.2	Превключване на режимите	Системата трябва да осигурява превключване на режимите в движение	Системата позволява превключване на режимите в движение	Съответствие
2	<b>ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА</b>			
2.1	Захранване	12 V, 1 акумулатор	12 V, 1 акумулатор	Съответствие
2.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Стандартно изпълнение	Съответствие
2.3	Работни светлини	6 предни и 4 задни светлини	6 предни и 4 задни светлини	Съответствие
2.4	Звуков сигнал при заден ход	Включена система	Включена система	Съответствие
3	<b>ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА</b>			
3.1	Хидравлична помпа-тип	Аксиално – бутална хидравлична помпа	Аксиално – бутална хидравлична помпа	Съответствие
3.2	Дебит на хидравличната помпа	Минимален дебит – 165 литра в минута	165 литра в минута	Съответствие
3.3	Максимално работно налягане в системата	До 255 bar.	251 bar.	Съответствие
4	<b>КАБИНА</b>			
4.1	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети. Сертификати ROPS и FOPS	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети. Сертификати ROPS и FOPS	Съответствие
4.2	Врати за достъп	2 броя – лява и дясна	2 броя – лява и дясна	Съответствие
4.3	Седалка	На въздушна възглавница	На въздушна възглавница	Съответствие
4.4	Външни огледала за обратно виждане	2 броя – ляво и дясно	2 броя – ляво и дясно	Съответствие
4.5	Отопление и вентилация	Включен климатик	Включен климатик	Съответствие
5	<b>ТОВАРАЧНА И БАГЕРНА УРЕДБА</b>			
5.1	<b>Уредба на товарача</b>			
5.1.1	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение	Стандартно изпълнение	Съответствие
5.1.2	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включена система	Включена система	Съответствие
5.1.3	Товарна кофа, тип, работен обем – м <sup>3</sup>	Кофа тип 6 в 1, Работен обем минимум 1,3 м <sup>3</sup> със зъби	Кофа тип 6 в 1, Работен обем минимум 1,3 м <sup>3</sup> със зъби	Съответствие

**Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите при провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нов комбиниран багер – товарач за нуждите на община Сливо поле“, открита с Решение № РД-09-402 от 28.05.2015 година на Кмета на Община Сливо поле**

5.1.4	Палетни вилници	Включени палетни вилници	Включени палетни вилници	Съответствие
5.1.5	Максимална височина на повдигане при лина на кофата	Минимум 3400 мм	3460 мм	Съответствие
5.1.6	Височина при режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2600 мм	3180 мм	Съответствие
5.1.7	Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина	Минимум 43 градуса	45 градуса	Съответствие
5.1.8	Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение	Включена система	Включена система	Съответствие
5.2	Багерна уредба	Стандартно изпълнение на багерната уредба, разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение на багерната уредба, разположена в задната част на багера със стабилизатори	Съответствие
5.2.1	Тип на стрелата	Телескопична стрела	Телескопична стрела	Съответствие
5.2.2	Максимална дълбочина на копаене при разпъната стрела	Минимум 5880 мм	5880 мм	Съответствие
5.2.3	Копачещо усилие на кофата	Минимум 6200 kgf	6228 kgf	Съответствие
5.2.4	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3900 kgf	3903 kgf	Съответствие
5.2.5	Напечно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение	Стандартно изпълнение	Съответствие
5.2.6	Багерна кофа със зъби – ширина 800 мм	Включена	Включена	Съответствие
5.2.7	Багерна кофа със зъби – ширина 400 мм	Включена	Включена	Съответствие
5.2.8	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Минимум 201 градуса	201 градуса	Съответствие
5.2.9	Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар	Включена	Включена	Съответствие
6	<b>ХИДРАВЛИЧНО ГРЕБЛО ЗА СНЯГ</b>			
6.1	Хидравлично гребло за сняг	Включено – с хидравлична система за регулиране на ъгъла на завъртане	Включено – с хидравлична система за регулиране на ъгъла на завъртане	Съответствие
7	<b>ПАЛЕТНИ ВИЛИЦИ</b>	Включени	Включени	Съответствие
8	<b>ГУМИ</b>	440/80 – 28	440/80 – 28	Съответствие
9	Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS и GRPS) на параметрите на двигателя и машината	Включена система от производителя	Включена система от производителя	Съответствие
10	- Автоматична система за тестване на багера преди запалване. - Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата. - Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата. - Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим.	Включена система от производителя	Включена система от производителя	Съответствие
11	Година на производство на машината	2015 година	2015 година	Съответствие
12	Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: двигател, трасмисия, хидравлична система – трябва да са произведени от производителя на машината	Всички основни възли и агрегати на машината: двигател, трасмисия, хидравлична система – трябва да са произведени от производителя на машината	Съответствие

- **Срок на доставката – 30 календарни дни от сключване на договора.** при максимално допустим срок от 30 календарни дни.

- **Гаранционното обслужване ще се извършва в сервизи както следва:**

- **Сервизен център 1:**

- Офис – Сервиз Плевен

- адрес град Плевен, улица Генерал Атанас Стефанов № 10

- телефон 064/ 638008

- факс – няма

- лице за контакт: Адриян Петков.

- **Сервизен център 2:**

- Офис – Сервиз Варна

- адрес град Варна, булевард Цар Освободител № 263, етаж 3

- телефон 052/ 953350

- факс – няма

- лице за контакт: Мирослав Стоянов.

Спазено е изискването гаранционното обслужване да се извършва на място в град Сливо поле и по изключение – в посочените сервизи.

- **Време за сервизна реакция 24 часа след подаване на писмена заявка от Възложителя** или упълномощено от него лице, в която се посочва времето на подаване на заявката. Спазено е изискването времето за реакция на сервиза, определен за сервизно обслужване да бъде не – повече от 24 часа от заявката на възложителя.

- **Срок за отстраняване на повредата 48 часа,** като през време на гаранционното обслужване ще се влагат само оригинални резервни части. Спазено е изискването срокът за отстраняване на повреда да бъде не – повече от 48 часа от установяване на повредата.

- **Гаранционен срок на доставената стока, както следва: 5 години или 3000 моточаса,** което от двете настъпи по – рано. Спазено е изискването предлаганият гаранционният да е не по – малък от 5 години или 3000 моточаса, което от двете настъпи по – рано.

*Предвид изложеното се установява, че в налице спазване на минималните изисквания на възложителя, вкл. налице е съответствие на предлаганите от участника параметри с изискваните от възложителя такива.*

**Предвид изложеното, ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК № 1 – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София СЕ ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ ПО УТВЪРДЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КРИТЕРИЙ.**

**С оглед разглеждането на документите в плик № 1 и плик № 2, НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИЯ „НАИ – НИСКА ЦЕНА“ ПОДЛЕЖИ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК № 1 – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, град София.**

Комисията реши отварянето на плик № 3 на допуснатия участник и оповестяването на ценовото предложение, да се извърши на 03.07.2015 година от 10:00 часа в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, в Заседателната зала на II етаж.

Отварянето на ценовата оферта се извършва публично при условията на чл.68. ал.3 от ЗОП. При отваряне на ценовата оферта комисията оповестява предлаганата цена, като поради липса на друг участник, комисията няма задължението да предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовата оферта.

Не по – късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. За посочената дата, час и място на отваряне и оповестяване на ценовата оферта, възложителят уведомява участника, като обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.


Протокол на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите  
при провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за  
„Доставка на нов комбиниран багер – товарач за нуждите на община Сливо поле“,  
открита с Решение № РД-09-402 от 28.05.2015 година на Кмета на Община Сливо поле

---


С оглед на това комисията оправомощава Председателя да подпише писмено съобщение за посочените дата и час.

Заседанието беше закрито в 11:10 часа.

**Председател:** Доц. д-р инж. Георги Великов Митев



**Членове:** Пламен Борисов Георгиев



Юлия Методиева Николова

